

Permissão de Trabalho - PT

IÇAMENTO DE CARGA		C () NC () NA ()	Possui plano de rigging e ART para o içamento de carga com guindaste	C () NC () NA ()	Possui corda guia ou dispositivo para auxiliar na movimentação.
	C () NC () NA ()	Foi sinalizado o local para o trabalho, impedindo acesso de pessoas e veículos.	C () NC () NA ()	Operador possui habilidade e conhecimentos necessário para realizar o içamento.	
	C () NC () NA ()	As condições atmosféricas são favoráveis (ausência de chuvas e ventos fortes).	C () NC () NA ()	O operador possui a carteirinha de identificação.	
	C () NC () NA ()	Avaliar risco de choque elétrico e estão a uma distância segura da rede elétrica.	C () NC () NA ()	No momento do içamento existe comunicação adequada, entre o sinalizador e operador.	
	C () NC () NA ()	Durante o içamento não pode ocorrer trabalho simultâneo.	C () NC () NA ()	Foi inspecionado e aprovado todos os equipamentos e acessórios de içamento.	
	C () NC () NA ()	O piso está adequado para a patologia do guindaste ou muncck.	C () NC () NA ()	Outros:	
	ELETRICIDADE		C () NC () NA ()	As fontes de energia estão desligadas.	C () NC () NA ()
	C () NC () NA ()	As fontes de energia estão bloqueadas com cadeado, nº de bloqueio: _____	C () NC () NA ()	Os trabalhos com eletricidade estão sendo realizados sempre com dois eletricistas.	
	C () NC () NA ()	Foi realizado teste de ausência de tensão, multimetro ou detector de alta tensão.	C () NC () NA ()	O local da atividade está seco e sem umidade.	
	C () NC () NA ()	O equipamento está sinalizado com cartão do responsável.	C () NC () NA ()	Materiais metálicos estão afastados de redes energizadas.	
	C () NC () NA ()	Todos os equipamentos e estruturas ao redor estão aterradas, medir aterramento.	C () NC () NA ()	As portas da subestação permanecem abertas durante a atividade nos seu interior.	
	C () NC () NA ()	Possui aterramento temporário para atividade.	C () NC () NA ()	O sistema está livre de qualquer tipo de energia residual (mecânica, química, térmica, hidráulica, pneumática, elétrica) aplicando os bloqueios.	
	C () NC () NA ()	O eletricista está utilizando roupas obrigatórias para as atividades em partes elétricas, executar atividade com todos os EPIs, conforme NR 10.	C () NC () NA ()	Empregados habilitados e devidamente treinados;	
	C () NC () NA ()	Foi sinalizado o local para o trabalho, impedindo acesso de pessoas e veículos.	C () NC () NA ()	Outros:	
	Trabalho a quente		C () NC () NA ()	Materiais ou gases combustíveis estão ausentes ou controlados no ambiente.	C () NC () NA ()
	C () NC () NA ()	Os cilindros de oxigênio e acetileno estão com válvula corta chama.	C () NC () NA ()	No local de trabalho há pessoas habilitadas /capacitadas para utilizar os equipamentos de combate a incêndio?	
	C () NC () NA ()	A máquina de solda está com cabos de aterramento em perfeitas condições.	C () NC () NA ()	O local em que será executado o trabalho possui equipamentos de combate a incêndio próximo (Hidrantes, extintores, caminhão pipa, bomba costal, etc.)	
	C () NC () NA ()	Local de realização do trabalho possui material para conter fagulhas, faíscas, e borras como (manta anti-chama, biombo, limpeza do local, resfriado e molhado)	C () NC () NA ()	60 minutos após o término. verificar o trabalho.	
	C () NC () NA ()	O local foi avaliado por bombeiro civil ou brigadista antes do trabalho.	C () NC () NA ()	Outros:	
	C () NC () NA ()	O perigo de condução de calor para outras áreas está controlado.			
	Escavações		C () NC () NA ()	Foi verificado a ausência de eletrodutos e/ou dutos subterrâneos (utilizar aparelho de localização subterrâneos)	C () NC () NA ()
	C () NC () NA ()	O local de escavação possui escoramento. (1,25m e taludes)	C () NC () NA ()	O risco de torções, escorregões, batida contra quedas estão controlados.	
	C () NC () NA ()	As escavações permitem saída e o resgate rápido de pessoas.	C () NC () NA ()	Os veículos estão circulando a uma distância 2 vezes superior a profundidade.	
	C () NC () NA ()	Os materiais retirados da escavação estão sendo depositados a uma distância superior a metade da profundidade.	C () NC () NA ()	As escada de acesso estão adequadas de acordo com a norma vigente.	
	C () NC () NA ()	Existem duas ou mais pessoas envolvidas na atividade.	C () NC () NA ()	Foram providenciadas rampas ou escadas (Escavações com mais de 1,25m).	
	C () NC () NA ()	Local está devidamente sinalizado e com isolamento da área.	C () NC () NA ()	Outros:	
Espaço Confinado		C () NC () NA ()	Foi realizada a análise do ambiente utilizando medidor de gases (O2, H2S, CO e atm explosiva)?	C () NC () NA ()	A comunicação está garantida entre Executante/Vigia/Supervisor?
	C () NC () NA ()	Foi verificado o preenchimento da PET para trabalhos em espaço confinado, contendo também o controle de entrada e saída dos colaboradores envolvidos?	C () NC () NA ()	O bombeiro ou brigadista está ciente da realização deste trabalho?	
	C () NC () NA ()	Os equipamentos de resgate estão disponíveis em caso de emergência?	C () NC () NA ()	Foi utilizada ventilação externa, assegurando a qualidade do ar respirável?	
	C () NC () NA ()	A temperatura do ambiente é adequada?	C () NC () NA ()	A iluminação está adequada?	
	C () NC () NA ()	Foram inspecionados e aprovados todos os equipamentos para realização da atividade no espaço confinado?	Número da PET (_____)		
	PERMISSÃO DE TRABALHO				
Resp. Dono da Área (Designado Terceira/Fiscalizadora/RUMO):		Ass:		Hora:	
Resp. Equipe de Execução:		Ass:		Hora:	
Resp. Segurança do Trabalho (Quando Necessário):		Ass:		Hora:	
Resp. Teste de bloqueio (Quando Necessário):		Ass:		Hora:	
Resp. Trabalho a Quente (Observador, Brigadista):		Ass:		Hora:	
DIREITO DE TRABALHAR SEGURO					
() DECLARO QUE LI, ENTENDI E CUMPRIREI OS ITENS PREVISTOS NESTE DOCUMENTO. PARA QUALQUER SITUAÇÃO NÃO MENCIONADA ACIMA QUE IMPLIQUE RISCOS DE INCIDENTES OU ACIDENTES PESSOAIS, NÓS, COLABORADORES, TEMOS O DIREITO E DEVER DE NÃO REALIZAR A ATIVIDADE E DE COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO GESTOR RESPONSÁVEL.					
EXECUTANTE 1:		ASS:		EXECUTANTE 11:	
EXECUTANTE 2:		ASS:		EXECUTANTE 12:	
EXECUTANTE 3:		ASS:		EXECUTANTE 13:	
EXECUTANTE 4:		ASS:		EXECUTANTE 14:	
EXECUTANTE 5:		ASS:		EXECUTANTE 15:	
EXECUTANTE 6:		ASS:		EXECUTANTE 16:	
EXECUTANTE 7:		ASS:		EXECUTANTE 17:	
EXECUTANTE 8:		ASS:		EXECUTANTE 18:	
EXECUTANTE 9:		ASS:		EXECUTANTE 19:	
EXECUTANTE 10:		ASS:		EXECUTANTE 20:	
OBSERVAÇÕES GERAIS:					
Fechamento (Motivo):					
() Conclusão de serviço () Final do expediente () Incidentes/Acidentes () Condições Adversas () Irregularidades/Auditoria ST					
Responsável Fechamento					
Resp.Dono da Área: _____ Ass: _____ Hora: _____					
Resp.Equipe de Execução: _____ Ass: _____ Hora: _____					

Permissão de Trabalho - PT

NOTA: EM CASO DE DÚVIDA, NÃO LIBERE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, CONSULTE A SEGURANÇA DO TRABALHO.					
Hora programada:	Hora de chegada do segurança:	Hora de Chegada da Rumo:	Hora de chegada Executante:	Data início:	Hora de início:
Hora fim:	Local do Trabalho:		Mão de Obra: () Próprio / () Terceiro		
Empresa:		Gerência responsável pela atividade:			
ASTs envolvidas:					
Descrição da atividade: _____					
A verificação dos itens abaixo é obrigatória antes do início da atividade informanda: SIM (S), NÃO (N), ATENÇÃO: Não deixar campos de marcação em branco.					
RISCOS POTENCIAIS:			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
() Acúmulo de Eletricidade Estática () Explosão/Incêndio () Prensamento de membros/Cortes			() Andaimes/Escadas () Guindaste () Plataforma elevatória		
() Animais peçonhentos () Excesso de particulados () Queda de diferente nível			() Equipamentos elétricos () Linha da vida () Rail Slider (Doguinho)		
() Atropelamento/Abaloamento () Influência externa de terceiros ()Queda material/objetos			() Equipamento a combustão () Maçarico () Trelça lançadeira de viga		
() Choque elétrico/Magnéticos () Intempéries ()Queimaduras			() EGPs - Linha Amarela () Máquina de solda () Outros:		
() Cantos vivos/Arestas perfuro cortante () Piso escorregadio/Umidade/Irregular () Ruído			Detalhar ferramentas manuais:		
() Choque Elétrico, Arco Elétrico () Produtos químicos/Corrosivos/Tóxicos () Trabalhos elétricos em áreas classificadas			Tag do equipamento:		
() Desmoronamento/Soterramento () Possibilidade de rupturas em cabos de Aço () Tubulação e cabos enterrados					
() Ergonomia () Projeção de materiais/fagulhas () Outros:					
EPIS(s) e EPC(s) REQUERIDO (s) PARA TAREFA					
GERAL		TRABALHO EM ALTURA		TRABALHO ELÉTRICO	
() Capacete com jugular		() Cinto de Segurança tipo paraquedista		() Perneira em raspa () Cabo Guia	
() Protetor auricular plug ou concha		() Talabarte Duplo		() Luvas de isolamento/ alta tensão () Avental/Mangote/Blusão/Calça () Anemômetro	
() Óculos de Segurança		() Cinturão p/ posicionamento em poste		() Uniforme proteção elétrica () Touca árabe anti chama	
() Perneira de Proteção		() Ponto de ancoragem		() Ferramentas isolantes/anti-faíscantes	
() Luvas de Proteção: _____		() Trava Quedas		() Bastão de Manobra/estrado de borracha () Extintor de incêndio	
() Botas de Segurança		() Mosquetões		() Aterramento elétrica temporário () Blombo, Tapumes, Manta Antichama () Explosímetro	
() Proteção Respiratória: _____		PRODUTOS QUÍMICOS		() Impedimento elétrico () Sinalização: Cones, Fita Zebrada e etc...	
() Protetor Solar		() Macacão de proteção química		() Medição ausência de tensão () Detector de Gases/Calibrado () Rádio Portátil/Suporte	
() Capa de Chuva		() Botas PVC		TRABALHO A QUENTE	
() Bota PVC para Chuva		() Luva de proteção térmica/Raspa		() Lanterna a prova de Explosão () Sistema de ventilação	
() Luva anti impacto		() Máscara de solda		() Aterramento Elétrico Temporario () Sistema de exaustão	
() Luva resistente a corte		() Protetor facial		() Ferramentas Isolantes/Antifaíscantes () Tripé Espaço Confinado	
() Outros: _____		() Capuz/Balaclava		() Detector de Ausência de Tensão () Equipamento Atonomo de ar	
		() Creme de proteção		() Bastão de Manobra/ Tapete de Borracha	
				() Escoramento de contenção	
TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS NORMATIVOS					
() Integração de Segurança () NR 10 BÁSICO () NR 12 Máquinas e Equipamentos () NR 35 Trabalho em Altura () NR 33 Supervisor de Espaços Confinados		() NR 18 Escavação () NR 34 Trabalho a Quente () Operador de Motosserra		ATENÇÃO: Consulte a validade dos treinamentos	
() Regulamento Operacional () NR 10 SEP		() NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis () NR 33 Espaços Confinados			
() 7 Regras da Vida () NR 11 MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Emergência					
Ponto de Encontro:		Contato Emergência:		Canal de Emergência:	
A verificação dos itens abaixo é obrigatória antes do início da atividade, informando se cada item está: CONFORME (C), NÃO CONFORME (NC) OU NÃO SE APLICA (NA). MARQUE COM UM X					
GERAL		C () NC () NA () As pessoas estão cientes da atividade crítica que será desenvolvida.		C () NC () NA () Ferramentas estão acondicionadas em local adequado.	
	C () NC () NA () O local de trabalho está limpo, organizado e isento de vazamentos?	C () NC () NA () Ferramentas estão adequadas ao trabalho, sem improvisos.			
	C () NC () NA () O local da atividade está com iluminação adequada.	C () NC () NA () Extensões estão em bom estado (conectores) e livre de emendas.			
	C () NC () NA () Foi isolado e sinalizado o local para o trabalho, impedindo acesso de pessoas e veículos.	C () NC () NA () Ferramentas que possuem proteção, adequadas.			
	C () NC () NA () Pessoas estão sem uso de adornos, e cabelos longos presos dentro do capacete.	C () NC () NA () Rota de fuga está sinalizada e desobstuida:			
	C () NC () NA () Foi realizado check-list de pré uso dos equipamentos	C () NC () NA () Outros:			
	C () NC () NA () Ferramentas foram inspecionadas e sinalizadas com fita da cor do mês.				
TRABALHO EM ALTURA		C () NC () NA () Foram verificados os pontos de ancoragem e escada de acesso.			
	C () NC () NA () As condições atmosféricas são favoráveis (ausência de chuva, ventos fortes). Se a velocidade do vento estiver na faixa de 25 a 45 km/h, esta proibido o trabalho.	C () NC () NA () Atividade com uso de escada está sendo realizada com a mesma amarrada e uma pessoa segurando.			
	C () NC () NA () Existe plano de resgate para trabalho em altura.	C () NC () NA () Projeto e ART está de acordo com o fabricante. (Linha de vida fixa ou móvel, andaimes, ponto de ancoragem ou doguinho.)			
	C () NC () NA () Verificar a existência de supervisão/responsável pela atividade.	C () NC () NA () O andaime está em condições e possui plano de montagem, travamento dos tubos, solo e rodapé. Verificar o travamento do andaime e a fixação.			
	C () NC () NA () Avaliar trabalhos simultâneos que apresentem riscos e priorizar para não ocorrer de forma simultânea.	C () NC () NA () A PTA ou cesto suspenso está em condições e possui plano de manutenção em dia.			
	C () NC () NA () Avaliar riscos de choque elétrico que estão a uma distância segura de rede elétrica.	C () NC () NA () Os equipamentos de prevenções de queda estão em perfeitas condições? (Cintos de Segurança Paraquedista,Trava Quedas, Cabo Guia, Ponto de ancoragem, etc.)			
	C () NC () NA () Avaliar possibilidade de queda de objeto e ferramentas sobre pessoas e equipamentos.	C () NC () NA () Outros:			
C () NC () NA () As escadas utilizadas estão em boas condições de segurança (sapatas de borracha nos pés, escada extensíveis possui limitador de curso, escadas possuem certificação do Inmetro).					